



www.tinterieur.de



TRIDONIC

Notlichtbetriebsgeräte – EM LED-Lichtquellen

EM ready2apply Exit: BASIC / PRO / SELFTEST



- LED-Notausgangsschild geeignet für verschiedene Montagemöglichkeiten (Decke, Wand)
- Komplettset mit integrierter Elektronik, Piktogrammen (5 Stk. enthalten) und Batterie
- Erkennungsdistanz bis zu 30 m, ein- und beidseitig
- · Bereitschafts- und Dauerbetrieb
- Sehr geringe stand-by Energieverluste
- 3 h Bemessungsbetriebsdauer
- Zwei ausbrechbare Einführungslöcher hinten/ oben
- Einfacher Anschluss Lithium-Eisenphosphat-Akku mit Stecksystem
- Integrierte Status-LED und Testschalter
- 5 Jahre Garantie Elektronik (LED-Treiber), 3 Jahre Garantie Akku

Weitere Leuchten und technische Informationen finden Sie in unseren umfangreichen t.exterieur und t.interieur Katalogen




t.exterieur I LED Außenleuchten



t.interieur I LED Innenleuchten

...oder besuchen Sie unseren Internetshop:



Projekt Planung und technischer Vertrieb: Dipl. Ing. (FH) Frank Werz Entwicklung kundenspezifischer Straßen- u. Außenbeleuchtungen

Tel.: 06233 347 125 E-Mail: werz@trs-star.com

Weitere Informationen:

Tel.: +49 7249 95222-115 · E-Mail: licht@trs-star.com · www.trs-star.com